



SMTP-Server auf einem Windows Server 2012 R2 konfigurieren

In unserem letzten [Beitrag](#) haben wir erklärt wie ein SMTP Server auf einem Windows Server 2012 R2 installiert wird. Diese Anleitung befasst sich mit der Konfiguration des SMTP Servers nach erfolgreicher Installation damit alle E-Mail Nachrichten aus dem lokalen Netzwerk angenommen und direkt an dem Empfänger zugestellt werden.


Als erstes starten Sie den **Internetinformationsdienste 6.0 (IIS)-Manager** über den **Server Manager** unter dem Punkt **Tools**.



Jetzt mit Rechtsklick die Eigenschaften im IIS-Manager aufrufen



In den Reiter Zugriff wechseln und auf Relay klicken damit Clients aus dem lokalen Netzwerk den SMTP-Server nutzen können.



Jetzt die Voreinstellungen von **(Nur Computer in der Liste unten)** auf **(Alle, mit Ausnahme der Computer in der Liste unten ändern)**.

Relayeinschränkungen

Legen Sie fest, welchen Computern das Relay über diesen virtuellen Server erlaubt ist:

Nur Computer in der Liste unten

Alle, mit Ausnahme der Computer in der Liste unten

Computer:

Zugriff	IP-Adresse (Mask)/Domänenname
---------	-------------------------------

Hinzufügen... Entfernen

Jedem Computer, der erfolgreich authentifiziert ist, unabhängig von der Liste oben das Relay erlauben.

OK Abbrechen Hilfe

Damit ist die Konfiguration abgeschlossen.